

附件 1

划定、调整集中式饮用水水源保护区区划表

序号	保护区 划定、 调整	市（州）	县 （市、区）	水源地名称	取水口坐标	一级保护区	二级保护区	准保护区
1	划定	成都市	大邑县	大邑县邛江河飞凤村集中式饮用水水源地	东经 103°20'44.93" 北纬 30°33'54.90"	取水口三坝电站压力前池沿调节池、引水线路明渠向上游至三坝电站引水闸对应的水域范围，以及三坝电站引水闸沿邛江河向上游 1000 米、多年平均水位对应高程线下的水域范围。三坝电站引水闸沿邛江河向上游 1000 米，水域边界沿两岸纵深 50 米但不超过流域分水岭的陆域范围。	一级保护区上边界向上游 2000 米、多年平均水位对应高程线下的水域范围。三坝电站引水闸向上游至二级保护区上边界，水域边界沿两岸纵深 1000 米但不超过流域分水岭除一级保护区外的陆域范围。	二级保护区上边界向上游 3200 米（包括汇入支流钱沟）、多年平均水位对应高程线下的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深 1000 米但不超过流域分水岭的陆域范围。
2	调整	成都市	龙泉驿区	调整前：成都市龙泉驿区自来水二厂集中式饮用水水源地 调整后：成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地	取水口 1： 东经 104°13'35.58"，北 纬 30°35'05.70"。 取水口 2： 东经 104°13'39.35"，北 纬 30°35'04.85"。	东风渠取水口下游 100 米至取水口上游 1000 米、东干渠取水口下游 50 米节制闸上游侧至东干渠渠首闸上游侧渠道内的水域范围。东风渠段一级保护区水域边界沿两岸纵深至植草沟但不小于 18 米、不大于 50 米的陆域，东干渠段一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米，其中左岸不超过水厂围墙的陆域范围。	东风渠段一级保护区上边界沿东风渠向上游 2000 米渠道内的水域范围。东风渠段一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米，二级保护区水域边界沿两岸纵深至分水岭但不小于 18 米、不大于 50 米除一级保护区外的陆域范围；东干渠段一级保护区水域边界沿左岸纵深 50 米但不超过东安湖环路背湖侧除一级保护区外的陆域范围。	二级保护区上边界沿东风渠向上游 5000 米渠道内的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至分水岭但不小于 18 米、不大于 50 米的陆域范围。

序号	保护区 划定、 调整	市（州）	县 （市、区）	水源地名称	取水口坐标	一级保护区	二级保护区	准保护区
3	调整	雅安市		雅安市青衣江黄泥岗集中式饮用水水源地	东经 102°56'00.48" 北纬 29°59'40.52"	黄泥岗支沟汇入口（取水口下游约 100 米）向上游至朱家沟汇入口（取水口上游约 1000 米）、多年平均水位对应高程线下的水域范围。一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米但左岸不超过 318 国道临河侧、右岸不超过村道临河侧的陆域范围。	翘沟头汇入口（取水口下游约 300 米）向上游至大沟头汇入口（取水口上游约 3400 米）、多年平均水位对应高程线下游侧（二级保护区上边界上游约 2300 米）、多年平均水位对应高程线下的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的陆域范围。	二级保护区上边界向上游至飞仙关电站坝址下游侧（二级保护区上边界上游约 2300 米）、多年平均水位对应高程线下的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的陆域范围。
4	调整	甘孜州	雅江县	雅江县格西沟集中式饮用水水源地	东经 100°56'28.41" 北纬 30°03'12.95"	取水口下游 100 米至取水口上游 1000 米（包括汇入支流）、多年平均水位对应高程线下的水域范围。一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米的陆域范围。	取水口下游 100 米向上游集水范围内除一级保护区外的水域和陆域范围。	

附件 2

撤销集中式饮用水水源保护区一览表

序号	市（州）	县（市、区）	请示文号	水源地名称
1	德阳市	广汉市	德府〔2022〕16号	广汉市三星堆集中式饮用水水源保护区
2	绵阳市	梓潼县	绵府〔2022〕22号	梓潼县自来水公司西河村饮用水水源保护区
3	广元市		广府〔2022〕8号	广元市上西水厂水源保护区