

四川政报



四川省人民政府办公厅 转发省农牧厅关于切实抓好大春田间管理和 晚秋生产意见的通知

一九九四年六月二十九日 川办发〔1994〕54号

省农牧厅《关于切实抓好大春田间管理和晚秋生产的意见》，已经省政府同意，现转发给你们，请遵照执行。

关于切实抓好大春田间管理和晚秋生产的意见

省人民政府：

今年以来，全省各地认真贯彻中央和省农村工作会议精神，进一步加强对农业和农村工作的领导，按照“稳粮增收调结构”的思路和实现粮食恢复性增产的目标，努力抓好大春生产。总的来讲，大春开局是好的，春播期间气候较为有利，保温育秧育苗抓得扎实，“四苗”生长正常，为大面积栽种打下了好的基础。但四月下旬以来，我省先后有16个市（地、州）的101个

县（市、区）遭受不同程度的夏旱，其特点是：来得早、强度大、范围广、时间长、损失重，实为多年罕见。严重的夏旱，给大春适时栽插带来极大困难，栽插进度缓慢，迟播迟栽面积大，至今尚未完成大春栽种任务，增大了实现满栽满插难度；已栽种的作物生长停滞，造成老苗、弱苗、小苗、死苗多，缺窝、缺苗多，有的几经补种、改种，长势极不平衡；同时，给大春田间管理也带来一些新的问题，加重了田间管理的任务。为了确保

今年抗旱救灾夺丰收,努力实现全省稳粮增收的目标,特提出以下意见:

一、抓多种,保面积

目前,尽管大春作物最佳播栽期已过,但仍有一定回旋余地。只要抢时栽种,早管精管,仍可获得较好产量。要根据当地实际,抓紧7月上旬这段时期,突出抓好大春播栽扫尾,做到正种损失增种补,玉米损失红苕补,不荒田荒土,种满种尽,确保全省大春种植面积稳定在上年的水平上。对地势低洼的正冲田、槽沟田,关键要保住秧苗,只要7月上旬来雨仍可栽下去,但要栽多点,栽密点、栽深点、底肥施足点,管精细点,力争迟栽高产。对无水源保证且旱象继续发展的高台望天田和干死需要改种的田块,要及时种上旱地作物。对干死的玉米地,要及时改种二季玉米或秋玉米或起埂栽红苕,在红苕埂间套作一季秋玉米或秋大豆,弥补损失。要发动群众,充分利用田坎、土边、隙地、早中稻田、早春玉米地、早熟经作地、幼林地,大搞增间套作,多栽红苕,多种大豆、绿豆、洋芋、玉米,多栽蔬菜,以多取胜。

二、抓田管,攻单产

各地要根据各类作物的播栽早迟和苗架长势的好坏,采取不同的田管措施,以抓好抗灾保苗、及早追肥和防治病虫为重点,促控结合,夺取高产。

水稻:对适期栽插的田块,应根据苗架长势采取相应促控措施。对底肥足、长势旺盛的田块,应以控为主,不应盲目追肥;对苗架长势差的田块,拔节后每亩应增施尿素作促花肥。有水源保证的田块,在亩苗数达到25万左右时,应及时排水晒田。苗旺、深脚田宜早晒、重晒;一般田宜轻晒或晾田;晒田后要及时复水促长,复水后以间歇灌溉为宜。孕穗至抽穗期保持浅水。在抽穗期,如遇高温干旱应适当灌深水;齐穗后保持干干湿湿。对遭“洗手干”和迟栽田,应以促为主,抢雨蓄水、追肥。等雨迟栽尚未返青的,要增施清粪水,抗旱保苗。已返青干裂的至今尚灌不上水的田块,可实行浅中耕、欠平裂口或抛撒麦壳、菜籽壳,以保持田间水分。要普遍提倡在

破口抽穗始期,喷施“920”以提高结实率和千粒重。丘陵地区,特别是川东南,要抓住伏前雨,搞好蓄水保水,预防伏旱。要大力提倡后期根外追肥,提高结实率和单产。无论是适期栽插和迟栽水稻,都要抓好稻瘟病、螟虫、飞虱、纹枯病等病虫害的防治,力争把病虫害损失控制到最低程度。

玉米:对春玉米,当前要抓紧时机进行人工辅助授粉,减少空秆,降低秃尖度,提高结实率。同时注意培土壅蔸,防止倒伏。对夏玉米,旱情重的地方要千方百计抗旱保苗,施好苗秆肥,重施攻苞肥。同时抓好人工辅助授粉,及时防治玉米螟、纹枯病和粘虫。

红苕:针对今年红苕迟栽面积大的问题,当前应突出抓好抗旱保苗催藤,普遍推行穿林追肥,保证伏旱到来之前苕藤铺厢盖地。玉米成熟后要及时抢收,减少对红苕的荫蔽。中、后期要适时中耕除草壅厢,施足裂口肥。要普遍进行根外追肥。注意防治金花虫。

同时,要加强“两杂”制种田的管理,实现制种高产、稳产,确保明年用种需要。并切实搞好棉花、花生等经济作物的田间管理。

三、抓晚秋,促增产

大力发展晚秋生产,是我省三季庄稼的最后一季,也是发展“三高”农业的一条重要门路。特别是在今年干旱严重,大春生产遭受极大损失的情况下,抓好晚秋生产对完成今年稳粮增收任务显得更加重要。为此,各地要下大决心,采取得力措施抓紧抓好。全省计划晚秋粮食作物面积1300万亩(分地区分作物调整计划详见附件)。各地要按照“因地制宜、合理布局、突出优势、猛攻单产、增加总产”的指导思想,早落实,早行动,力争全省晚秋粮食有一个大幅度恢复性增产,达到或超过历史最高年水平。

晚秋作物具有生育期短、技术性强的特点。因此,要结合各类作物生长特性和当地气候规律,把各项关键技术措施落到实处。对再生稻要在抓好头季稻肥水管理和病虫害防治的基础上,坚持完熟抢收,灌水打谷,高留稻桩,保住倒二节芽,及时施足促芽肥和提苗肥,防治好螟虫,

发苗盛期和抽穗始期喷施“920”。对第二季玉米和秋玉米要在选用适宜品种的基础上,抓住最佳播期、合理密植、重施底肥、早施苗杆肥、人工辅助授粉、及时防治玉米螟等关键技术。对秋红苕要狠抓深沟、高厢、早栽、密植、施肥、排渍、全苗等关键技术,采取边收前作、边打苕厢、边栽苕的办法,还可推行“包蛋”催根和用膨大素沾根移栽技术。对秋洋芋要抓好适期催芽播种、增施有机肥、适当加大密度、保证全苗壮苗等技术。对秋荞子要落实好选用良种、适期开厢匀(点)播、合理密植、增施磷钾肥、人工辅助授粉等技术。对秋大豆要选用早熟高产抗性好的品种,做到适时播种,重底早追,全苗壮苗,防治病虫鼠害。

今年大春田间管理和晚秋生产任务重,要求高,难度大。各地要切实加强领导,像抓“双抢”那样抓好大春田间管理工作和晚秋生产。各

以上意见如无不妥,请批转各地和有关部门贯彻执行。

四川省农牧厅